

# FATAL PRO+

INSECTICIDE POUR LE TRAITEMENT  
DES LOCAUX D'ÉLEVAGE EN VIDE SANITAIRE

USAGE PROFESSIONNEL

## Présentation

Insecticide concentré destiné à la désinsectisation des locaux d'élevage en vide sanitaire, ciblée sur les ténébrions, les mouches et les araignées.

## Composition

Cyperméthrine (N° CAS 52315-07-8) : 100 g/L  
Pyrèthre (N° CAS 89997-63-7) : 0.1 g/L

## Points forts

- Effet choc.
- Formule concentrée.
- Persistance d'action jusqu'à 8 semaines.

## Action

**FATAL PRO+** agit par contact et par ingestion sur les insectes. La cyperméthrine confère au **FATAL PRO+** une action choc associée à une forte persistance d'action. Les insectes adultes, ténébrions, mouches et araignées sont abattus en 30 minutes. Dans des conditions optimales d'utilisation, la persistance d'action peut atteindre 8 semaines.

## Mode et dose d'emploi

Mélanger dans le pulvérisateur 1L de **FATAL PRO+** avec 20 L d'eau pour traiter 400 m<sup>2</sup> de surface développée. Agiter le flacon avant d'effectuer la dilution du produit dans un pulvérisateur.

L'application doit être réalisée sur des supports propres (murs et plafonds préalablement nettoyés) pour obtenir une efficacité et une persistance d'action maximales. Traitement en vide sanitaire, ne pas traiter en présence des animaux. Aérer pendant toute la durée du traitement et ventiler à fond (à titre indicatif : 30 minutes à 2 heures selon le niveau de ventilation) avant de réoccuper la pièce traitée. Retraiter en cas de nouvelle infestation.



## Référence et conditionnement

**Réf. I7235** : Flacon de 1 L - Carton de 12 unités

## Précautions particulières

Produit strictement réservé aux professionnels.

**TP18** - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Ne préparer que la quantité de solution que l'on sait utiliser dans la journée. Ne pas pulvériser sur les personnes, les vêtements, les aliments, animaux. Porter un masque simple pour éviter de respirer les particules mises en suspension dans l'air lors de la pulvérisation. Le port de gants est recommandé et le lavage des mains est indispensable après toute manipulation. Ne pas respirer les vapeurs et les aérosols. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées/ventilables.

Conserver dans le récipient d'origine. Ne pas réutiliser l'emballage. L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Pour les instructions de premier secours, contacter le centre antipoison le plus proche. Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuitement et sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr).