FICHE TECHNIQUE

PULVÉRISATEUR PULMIC INDUSTRIAL 35

PULVERISATEUR ÉLECTRIQUE AUTONOME À JET CONTINU

Présentation

Ce pulvérisateur à pression réglable (1 à 5 bars), particulièrement robuste, est spécialement conçu pour la pulvérisation de produits alcalins ou neutres : nettoyants, produits biocides et phytosanitaires (désinfectants - insecticides...).

Pas besoin de raccordement en eau, air ou électricité.

La pompe automatique a une capacité de pression maximale de 5 bars et assure une pulvérisation jusqu'à 13 mètres.

Points forts

- Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série.
- Utilisation d'une main : sécurité de travail en hauteur.
- Multi-usages.
- Nombreux domaines d'application (espaces verts, jardins, cultures, bâtiments, collectivités...).
- Portée jusqu'à 13 mètres.
- Chariot avec réservoir et pompe intégrés.

Caractéristiques techniques

Pression de service max: 5 bars Réservoir: 35 L en polyéthylène

Tuyau: longueur 6 m Lance: lnox de 50 cm

3 buses: jet droit / jet plat / jet rond Batterie: lon-Litihum 18V 2600 mAh Temps de travail en continu: 3 h environ Temps de chargement: 4-5 h environ

Débit : 1,5 - 2,27 L/min

Poids: 7.5 kg

Dimensions: L 41.5 x H 76.7 x I 30.8 cm

Utilisation

L'usage le plus fréquent de cet appareil est le traitement de surface par pulvérisation basse pression de produits biocides ou phytosanitaires.

Grâce à sa batterie rechargeable et à son utilisation dorsale, il permet de pulvériser d'une main en toute sécurité.

Ce type de matériel doit être vidé de son liquide, mis sous pression, rincé à l'eau claire et asséché après chaque utilisation.



Références et conditionnements

Réf. M0535 : Pulvérisateur Pulmic Industrial 35 – Unité

Accessoire:

Réf A4240 : Batterie au lithium 18 V 2600 MAH - Unité